



4,96 / 5 Sterne

Trusted Shops Excellent
Shop
Käuferschutz bis 20.000 €

PERGOLA MIT LAMELLENDACH NACH MASS

Die Terrassenüberdachung ohne Modulsystem: jedes Lamellendach ein Einzelstück nach Ihren Maßen.

- Direktkontakt zum planenden Ingenieur
- Statik-Sicherheitsprüfung gewerbetauglich
- Bestpreisgarantie bei gleicher Ausstattung und Qualität
- Erfahrung aus mehr als 450 Projekten in den letzten 10 Jahren
- EU-weite Kranwagenlieferung, Aufbau auf Wunsch durch unser Team
- Freitragend bis 11,5 m ohne Zwischensteher, mit Stehern unbegrenzte Maße

450+

Projekte gebaut

12+

Jahre Erfahrung im
Gewerbebau

2020

Start für Privatkunden,
gleiche Qualität

5+

Jahre Top Trusted Shop,
höchste
Kundenzufriedenheit

Trusted Shops Käuferschutz bis 20.000 Euro

Bestpreisgarantie bei gleicher Qualität

Planung und Montage aus Österreich

PERSÖNLICH FÜR SIE DA

+43 800 7000 477

kostenfrei aus Österreich und Deutschland, täglich 8 bis 22 Uhr

support@my-pergola24.com

Preis sofort im Konfigurator:

my-pergola24.com/konfigurator

BESTPREISGARANTIE

BIS ZU 20–25 % GÜNSTIGER BEI GLEICHER QUALITÄT

Sie senden uns Ihre Anfrage. Wir schicken Ihnen ein Angebot mit Zeichnung. Das ist unverbindlich und ohne Anmeldung.

ONLINE KONFIGURIEREN, PREIS SOFORT

Gestalten Sie Ihre Pergola mit Lamellendach direkt im Konfigurator. Wählen Sie Maße, Form und Farbe, ergänzen Sie Seitenteile, ZIP-Rollos, LED-Beleuchtung oder Heizelemente und sehen Sie sofort den Preis.

FRAGEN SIE UNS, KOSTENLOS UND UNVERBINDLICH

Sie haben Fragen zu Maßen, Statik, Strom oder Zubehör? Senden Sie uns Ihre Anfrage. Wir melden uns zeitnah mit klaren Antworten und konkreten Vorschlägen. Oder rufen Sie kostenlos an: +43 800 7000 477.



Heimwerkerkönig Mark Kühler hat sein Lamellendach mit uns geplant und selbst aufgebaut, mit Alu-Fixelementen als Sichtschutz.

PROFI-TIPP


MARK KÜHLER: PROFIS VERTRAUEN AUF MY-PERGOLA24.COM

Heimwerkerkönig Mark Kühler hat sich für eine Pergola mit Lamellendach von my-pergola24.com entschieden. Wir haben Mark beim Aufbau begleitet.

Sie können selbst aufbauen: Jedes Teil ist beschriftet und passt genau. Anleitung, Video und ein Gespräch vor dem Aufbau sind dabei. Die Elektrik trägt das CE-Zeichen, ist ab Werk verkabelt und wetterfest (IP65).

Wir bauen, was technisch möglich ist und den baurechtlichen Vorgaben entspricht. Wir verkaufen nur, was funktioniert und sicher ist. Und das zum garantierten Bestpreis in Premium-Qualität.

ECHTE PROJEKTE UNSERER KUNDEN



SEITENTEILE NACH WUNSCH

Alle Seitenteile, die Sie im Konfigurator wählen können. Jedes Element wird passgenau für Ihr Lamellendach gefertigt. Offen wie ein Sonnenschirm oder geschlossen wie ein Gartenzimmer. Sie bestimmen, wie viel Sonne, Wind und Blicke draußen bleiben.



MOTOR-ZIP-ROLLO

Robust, langlebig und dauerhaft UV-beständig. Hält Wind bis 80 km/h stand. Gewebe in Weiß, Beige, Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz. Je heller der Stoff, desto blickdichter.



GLASSCHIEBEELEMENTE

Passgenau gefertigt. Die Bodenschiene liegt in Waage auf, mit Edelstahlgriffmulden oder Schließsystem. Glas transparent oder getönt.



GLAS UND MOTOR-ZIP

Auf einer Seite setzen wir den Motor-ZIP vor und verbauen Glas im Rahmen. Das klappt auch mit dem Stoffvorhang.



FIXVERGLASUNG

Feste Glaswände gegen Wind und Wetter, transparent oder getönt. Wichtig ist eine passgenaue Fundamentauflage.




HORIZONTALE MOTOR-SEITENLAMELLE

Hoch belastbar, Rahmen- und Lamellenfarbe getrennt wählbar. Die Lamellen stehen fest und bieten dadurch hohe Windbeständigkeit.



VERTIKALE MOTOR-SEITENLAMELLE

Das Seitenelement mit der höchsten Windbeständigkeit. Lamellen in 20 oder 12 cm, Farben für Rahmen und Lamellen frei wählbar.



ALUMINIUM-FIXELEMENTE

Fest verbaut mit Lamellenwinkel offen, 45 oder 90 Grad geschlossen. Auf Anfrage halbhoch als Absturzgeländer, darüber ein Motor-ZIP.



ALUMINIUM-SCHIEBEELEMENTE

Passgenau, mit festem Lamellenwinkel (offen, 45 oder 90 Grad geschlossen). Rahmen und Lamellen auch in unterschiedlichen Farben.



SCHIEBE- ODER FIXELEMENT, MANUELL VERSTELLBAR

Auf Anfrage führen wir die Lamellen von Hand verstellbar aus. So bleiben Sie flexibel bei Schatten und Lüftung.

Großes Bild: echtes Kundenprojekt. Kleines Bild: so sieht das Seitenteil im Konfigurator aus.

NOCH MEHR SEITENTEILE



KONFIGURATOR-ANSICHT

HORIZONTALES RAFFSTORE MIT MOTOR

Motorisierte, horizontale Raffstore-Lamellen bis max. 250 cm pro Feld. Sie lassen sich ganz hochfahren.



STOFFVORHANG AM HOLZDECK

STOFFVORHANG MIT EDELSTAHLSCIENE

300 g/m² Outdoorstoff, passend zu Ihrem Dach sondergefertigt. Über den Winter nehmen Sie ihn ab, so bleibt er viele Jahre schön.



KONFIGURATOR-ANSICHT

ALU-SCHIEBEELEMENT FALTBAR

Als faltbares Z-System, in verschiedenen Farben, mit fixen oder verstellbaren Lamellen. Passgenaue Fundamenteauflage beachten.



KONFIGURATOR-ANSICHT

GLASSCHIEBEELEMENT FALTBAR

Als faltbares Z-System, transparent oder getönt. Ganz zur Seite gefaltet ist die Terrasse wieder offen.

FREI KOMBINIEREN

Glas an der Wetterseite, ZIP nach vorn, Lamellen zum Nachbarn: Jede Seite bekommt, was sie braucht. Rechnerisch über 10 Milliarden Kombinationen. Mehr Einzelstück geht nicht.

IM KONFIGURATOR WÄHLEN

Seitenteile, Licht und Heizung klicken Sie einfach dazu und sehen den Preis sofort, ohne Anmeldung.

my-pergola24.com/konfigurator

SO KOMBINIEREN UNSERE KUNDEN



Lamellenwand und Screen in der Ecke, Wörthersee



Fix- und Schiebegas plus Lamellen auf der Dachterrasse



Lamellen- und Screenwand am Giebelhaus, Himmelkron

EXTRAS FÜR MEHR LEBENSGEFÜHL

Mit Licht, Wärme und Musik wird Ihr Lamellendach zum Lieblingsraum, vom ersten warmen Frühlingsabend bis tief in den Herbst. Alles klicken Sie im Konfigurator einfach dazu.



LED-LICHT, INDIREKT ODER IN DER LAMELLE

Warmweiß (3.000 Kelvin), langlebig und fest verbaut. Dimmbar, auf Wunsch mit RGB-Farbwahl, indirekt im Rahmen oder direkt in den Lamellen.




INFRAROT-HEIZSTRAHLER

Zwei Varianten: Dunkelstrahler oder Rotlichtstrahler mit 2.000 bis 2.500 Watt. Wetterfest und an Ihrer Wunschposition eingepplant.



VENTILATOR

Hat Ihr Lamellendach einen Mittelbalken, planen wir auch einen Ventilator ein. Angenehme Brise an heißen Tagen.



STECKDOSEN UND ELEKTROANSCHLUSS

Gern planen wir Steckdosen an Wunschpositionen ein, zum Beispiel für TV oder Soundsystem.



SCHNEELASTVERSTÄRKUNG

Je nach Ausführung trägt Ihr Dach 250 bis 450 kg/m² Schneelast. In alpinen Lagen und im Gewerbe verstärken wir die Konstruktion, passend zu Ihrer Schneelastzone.



FACHGERECHTER AUFBAU

Vier Monteure, davon ein Schlossermeister, meist in ein bis zwei Tagen. Die Pauschale ist EU-weit ein Festpreis inklusive aller Reisekosten.



EXPRESSLIEFERUNG

Unsere Lieferzeit beträgt meist 12 bis 16 Wochen ab Anzahlung, je nach Saison. Express ist auf Anfrage möglich.



GARANTIE UND VERLÄNGERUNG

Standard sind 24 Monate Gewährleistung. Gegen Aufpreis verlängern Sie die Garantie auf 5 oder 10 Jahre, direkt im Konfigurator. Ohne Aufpreis gelten 24 Monate.



PFLEGESET

Ein Lamellendach ist wartungsarm. Mit dem Pflegeset reinigen Sie es einfach und halten die Abläufe frei.

GEBAUT FÜR JEDES WETTER

Statik auf Spitzenniveau: mindestens 120 kg Punktlast auf jeder Dachlamelle und 250 bis 450 kg/m² Schneelast, je nach Ausführung.

mind. 120 kg

Punktlast,
Dachlamellen
begehrbar

140 km/h

windbeständig

3–5 mm

starke Aluprofile

250–450

kg/m² Schneelast je
nach Ausführung

Gewerbe

zertifiziert, für
Gastronomie und
Hotellerie

Ersatzteile

langfristige Versorgung

QUALITÄT

HÖCHSTE STANDARDS BEIM LAMELLENDACH

01 GEWERBEZERTIFIZIERT

3 bis 5 mm starke Aluprofile, statisch berechnet nach DIN-Normen für gewerbliche Nutzung.

03 AUFBAU DURCH UNSER TEAM ODER SELBST

Unser Montageteam baut auf Wunsch fachgerecht auf. Oder Sie bauen selbst, mit Anleitung, Video und Gespräch vorab.

05 SONDERFORMENBAU

Kein Modulsystem: Was technisch umsetzbar ist, bauen wir. Stößt ein Wunsch an Grenzen, planen wir offen die passende Lösung.

07 GEBAUT FÜR JAHRZEHNTE

Profile 3 bis 5 mm statt 1,4 bis 1,8 mm wie bei Billigware. Lager aus Messing und Edelstahl, alles pulverbeschichtet.

09 ZUSÄTZLICHER WOHNRAUM

Ihr Dach erweitert den Wohnraum ins Freie und bildet mit dem Haus eine Einheit. Der Wert Ihrer Immobilie kann steigen.

11 PREMIUM-ELEKTRONIK

IP65, CE, überspannungsgeschützt. Ein 230-Volt-Anschluss genügt, die Leitungen sind ab Werk vormontiert.

13 DREHLAGER AUS MESSING UND EDELSTAHL

Kein Plastik, das in der Sonne brüchig wird. Die Lamellen laufen auf Edelstahlbolzen, rostfrei und selbstschmierend.

02 FÜR JAHRZEHNTE KONSTRUIERT

Statik entwickelt und geprüft in Österreich, Endkontrolle und Service aus Hallein. Bürstenlose Motoren, Elektronik IP65.

04 WANDMONTAGE

Wandanbau an einer, zwei oder drei Seiten. Oder freitragend ohne Steher in eine bestehende Dachkonstruktion.

06 BIOKLIMATISCHER EFFEKT

Lamellen drehen stufenlos bis 140 Grad. Warme Luft zieht nach oben ab, darunter bleibt es angenehm.

08 GERINGE ABDUNKELUNG

Mit hellen Lamellen und ab 250 cm Höhe bleibt es im Haus hell. Die Lichtreduktion liegt meist bei rund 18 Prozent.

10 UNSICHTBARES REGENABLEITSYSTEM

Die Rinne liegt im Profil, das Wasser läuft innen durch die Pfosten ab. Ablaufrohr 50 mm, auf Wunsch 70 mm.

12 IMMER DIE AKTUELLE BAUSERIE

Derzeit Serie 6.3. Wir fertigen erst nach Ihrem Auftrag, darum bekommen Sie immer die neueste Technik.

14 RIESIGE AUSWAHL

Über 200 RAL-Farben ohne Aufpreis, 13 Seitenteile und 9 Extras. Rechnerisch über 10 Milliarden Kombinationen.



Stufenlos bis 140 Grad: Licht und Luft nach Wunsch



Dachlamellen in Messinglagern mit Edelstahlbolzen, statt Plastik



Saubere Eckverbindung mit integriertem LED-Streifen

KEIN LIMIT

WAS MÖGLICH IST, **WIRD GEBAUT**

Hang, Dachterrasse, Altbau oder Gastgarten: Jede Baustelle ist anders. Wir planen jedes Dach neu, auf den Millimeter, und passen es an Ihr Haus an. 3D-Visualisierung und CAD-Plan erhalten Sie vor dem Auftrag.



48 M² AM HANG

Köln: über der Natursteinmauer, mit Motor-ZIP, Seitenlamellen und LED.



AUF DER DACHTERRASSE

Poreč: 11 x 4 m, 12 Steher, 7 Motor-ZIP, kaum Platz zum Arbeiten.



FÜR EINE MUSTERVILLA

Freeport, Bahamas: Referenz auf der anderen Seite der Welt.



IM SCHANIGARTEN

Wien: millimetergenau in die Gasse eingepasst.



ROHR IM WEG?

Wir fertigen die Durchführung passgenau mit, ohne Umbau am Haus.




HOCH ÜBER DEM TAL

Piesendorf: millimetergenau an Haus und Terrasse angepasst.




AM ALTBAU

Steyr: schlankes Aluminium vor alter Backsteinmauer.



AUF FAHRBAREM POOLDECK

Tegernsee: mit Lamellenwänden, vom Kunden selbst aufgebaut.



DIREKT AM WASSER

Marchtrenk: lange, freistehende Pergola über dem Holzdeck.

PREMIUM STATT BILLIGWARE

Wer billig kauft, zahlt oft doppelt. Unsere Lamellendächer tragen das CE-Zeichen, sind nach ÖNORM zertifiziert, von Ziviltechnikern geprüft und erfüllen die EN 13561 für Wind und Wetter. Statikpläne, CAD-Zeichnungen und Beratung zur Baugenehmigung gibt es auf Wunsch dazu.

KUNDENSERVICE UND SCHLOSSERMEISTER

- Bei gebuchtem Aufbau mindestens ein Schlossermeister im Team
- Österreichisches Ziviltechnik-Gutachten
- EU-weiter Kundendienst
- Maßanfertigung, CAD, Handarbeit
- Auslieferung in stabiler Holzkiste mit Kranwagen

SO EINFACH ZUR WUNSCHPLANUNG

In fünf Schritten zu Ihrem Lamellendach. Sie starten so, wie es Ihnen lieber ist: mit einer Handskizze oder direkt im Konfigurator. Transparent, persönlich und nach Maß.

1 HANDSKIZZE ERSTELLEN

Grobe Maße, Hauswand, gewünschte Position notieren.

2 SKIZZE SENDEN

Per E-Mail, gern mit zwei, drei Fotos.

3 ONLINE KONFIGURIEREN

Maße, Farbe, Seitenteile, Licht und Zubehör wählen.

4 ANGEBOT ERHALTEN

Kalkuliertes Angebot mit CAD-Zeichnung in 24 bis 72 Stunden.

5 FREIGEBEN UND ANZAHLN

Angebot bestätigen, 50 % anzahlen, die Produktion startet.

WEG 1: SKIZZE

Terrasse von Hand zeichnen, Maße eintragen, mit Fotos per E-Mail senden. Den Rest planen wir gemeinsam.

WEG 2: KONFIGURATOR

Maße, Farbe und Extras selbst wählen, Preis sofort sehen, mit einem Klick anfragen.



Sorgfältig verpackt in der Holzkiste, jedes Teil sortiert und beschriftet. In über 450 Projekten hat noch keine Schraube gefehlt.

UNSER SERVICE

EIN ANSPRECHPARTNER VON DER ANFRAGE BIS NACH DEM KAUF

Viele Kunden sagen uns: Am meisten hat sie unsere Arbeitsweise überzeugt. Wir planen mit Ihnen persönlich, ehrlich und ohne Druck.

01 RÜCKRUF VOM TECHNISCHEN SUPPORT

Sie rufen an, wir notieren Ihr Anliegen. Der technische Support ruft direkt zurück. Keine Warteschleife.

03 PLÄNE UND VISUALISIERUNG VORAB

Schicken Sie uns Fotos Ihres Hauses. Sie erhalten Pläne und eine Visualisierung, bevor Sie etwas zahlen.

05 OHNE DRUCK UND OHNE WERBEFLUT

Kein Newsletter-Zwang, keine Nachfass-Anrufe. Verschiebt sich Ihr Projekt, setzen wir es auch nächstes Jahr um.

02 EIN PLANER FÜR IHR GANZES PROJEKT

Ihr Ansprechpartner begleitet Sie von der Anfrage bis zum fertigen Dach und auch danach.

04 SIE MESSEN, WIR LEITEN SIE AN

Wir zeigen Ihnen, wie Sie richtig messen. Mit unseren Plänen kontrollieren Sie jedes Maß vor der Produktion.

06 HOHE REALISIERUNGSQUOTE

Kunden vergleichen Qualität und Preis und entscheiden sich für uns. Wir realisieren mehr als ein Drittel der Anfragen.

JETZT STARTEN: SO, WIE ES IHNEN LIEBER IST

Skizze und Fotos an support@my-pergola24.com senden oder im Konfigurator planen. Sie bekommen Angebot und CAD-Plan meist in 24 bis 72 Stunden.

+43 800 7000 477

kostenfrei, täglich 8 bis 22 Uhr

SO GEHT ES NACH IHRER ANFRAGE WEITER

Von der ersten Frage bis zur Übergabe betreut Sie ein Planungsingenieur persönlich. Sie bekommen seine Handynummer und erreichen ihn direkt per Telefon und WhatsApp.


- 1 BERATUNG UND PLANUNG**
Wir klären Wünsche, Maße und Ihre Bausituation. Fragen beantworten wir direkt am Telefon oder per WhatsApp.
- 2 ANGEBOT MIT CAD-PLAN**
Meist in 24 bis 72 Stunden, auf Wunsch mit 3D-Visualisierung. Wir ändern, bis alles passt.
- 3 PRODUKTIONSFREIGABE**
Sie prüfen jedes Maß in der Freigabezeichnung und geben sie frei. Gebaut wird erst, wenn alles stimmt.
- 4 ANZAHLUNG 50 %**
Damit ist Ihr Auftrag bestätigt und die Maßanfertigung startet. Abgesichert über Trusted Shops bis 20.000 € je Zahlung.
- 5 FERTIGUNG NACH MASS**
Meist 12 bis 16 Wochen, dreifach geprüft und probeweise aufgebaut. Liefergarantie 120 Tage. In dieser Zeit zahlen Sie nichts.
- 6 RESTZAHLUNG 50 %**
Ist Ihr Dach fertig, überweisen Sie den Rest vor der Lieferung. Auf Anfrage auch in Raten (Voraussetzung: 50 % Anzahlung mit Auftragserteilung).
- 7 LIEFERUNG**
In der Holzkiste, voll versichert, per Kranwagen. Den Liefertermin stimmen wir mit Ihnen ab.
- 8 AUFBAU**
Unser Montageteam mit Schlossermeister baut meist in ein bis zwei Tagen auf. Oder Sie bauen selbst, mit Anleitung, Video und Gespräch vorab.
- 9 ÜBERGABE**
Ihr Dach ist fertig. Die Fernbedienungen sind ab Werk programmiert, Bedienung und Pflege erklären wir Ihnen gern.
- 10 KUNDENDIENST BEI BEDARF**
Auch nach dem Kauf für Sie da: EU-weiter Kundendienst und Ersatzteile, langfristig verfügbar.



LIEFERUNG
Per Kranwagen über die Hecke direkt in den Garten.



AUFBAU
Unser Team kurz vor der Fertigstellung, mit LED-Licht.



ÜBERGABE
Fertig: Ihr neuer Lieblingsplatz im Garten.

KEINE ANGST VOR DER GENEHMIGUNG

In den meisten Fällen ist es ein einfaches und schnelles Bauverfahren. Sie erledigen es ohne Architekt, mit wenigen Formularen und unseren Unterlagen, oft in wenigen Tagen selbst. Bauführernachweis, Baubeginnanzeige und Fertigstellungsanzeige übernehmen wir bei Bedarf und nach Vorgabe gern für Sie.

EIN ANSPRECHPARTNER VON ANFANG BIS ENDE

Kein Callcenter, keine Warteschleife. Ihr Planungsingenieur kennt Ihr Projekt und ist direkt erreichbar.

+43 800 7000 477

kostenfrei, täglich 8 bis 22 Uhr

IHR GELD IST ABGESICHERT

Ein Lamellendach ist eine große Anschaffung. Darum zeigen wir offen, wann Sie was zahlen und wie Ihr Geld geschützt ist.

Wir sagen Danke!

Wir geben alles für unsere Kundinnen und Kunden und wurden dafür mit dem Excellent Shop Award von Trusted Shops ausgezeichnet!



Seit 5 Jahren mit dem Excellent Shop Award von Trusted Shops ausgezeichnet. 4,96 von 5 Sternen.

20.000 €

KÄUFERSCHUTZ JE ZAHLUNG

Jede Zahlung ist über Trusted Shops abgesichert, die Anzahlung und die Restzahlung. Käuferschutz PLUS hilft bei Nicht-Lieferung und Nicht-Erstattung. Es gelten die Bedingungen von Trusted Shops.

120 Tage

LIEFERGARANTIE

Exklusiv für my-pergola24-Kunden. In der Regel ist Ihr Dach schon nach 12 bis 16 Wochen ab Anzahlung bei Ihnen.

100 %

TRANSPORT VERSICHERT

Wir versichern jeden Transport zum vollen Warenwert, bis Ihr Dach bei Ihnen ankommt. Geliefert wird per Kranwagen.

ZAHLUNGSSCHUTZ: SO ZAHLEN SIE

0 €

PLANUNG UND ANGEBOT

Beratung, CAD-Plan und Angebot kosten nichts. Keine Verpflichtung.

50 %

NACH IHRER FREIGABE

Erst wenn Sie den Plan freigegeben haben, überweisen Sie die Anzahlung.

0 €

WÄHREND DER FERTIGUNG

Ihr Dach wird nach Maß gebaut, meist in 12 bis 16 Wochen.

50 %

VOR DER LIEFERUNG

Ist Ihr Dach fertig, überweisen Sie den Rest. Dann liefern wir.

ZAHLUNGSARTEN

- **Banküberweisung:** kostenfrei, mit Käuferschutz von Trusted Shops. Ihre Zahlungen gehen auf unser Geschäftskonto bei der Raiffeisenbank.
- **PayPal** mit Käuferschutz auf Anfrage, zzgl. 3 % Transaktionskosten je Zahlung.
- Auf Anfrage für die zweiten 50 % auch Ratenzahlung (Voraussetzung: 50 % Anzahlung mit Auftragserteilung).



TRUSTED SHOPS GEPRÜFT

Unser Shop ist von Trusted Shops unabhängig geprüft. Das Siegel erhalten nur Onlineshops, die hohe Qualitätskriterien erfüllen.

RICHTIG AUSMESSEN

Sie brauchen nur Maßband, Wasserwaage und Ihr Handy. Wir prüfen alles im CAD-Plan. Nichts wird gefertigt, bevor Sie den Plan freigeben.

1 FLÄCHE FESTLEGEN

Wo soll das Dach stehen? Messen Sie Länge und Breite der Fläche.

2 AUSSENMASSE ANGEBEN

Alle Maße sind Außenmaße. Die Höhe ist die Oberkante des geschlossenen Dachs. Zum Öffnen der Lamellen braucht es darüber mindestens 10 cm Platz.

3 IM ZWEIFEL LIEBER KLEINER

Ist der Platz knapp, planen Sie lieber etwas kleiner als zu groß und runden auf ganze Zentimeter ab.

4 GEFÄLLE UND NIVEAU AUSGLEICHEN


Jeder Steher bekommt auf Wunsch seine eigene Höhe. So gleichen wir Gefälle und Niveau-Unterschiede aus.

5 TIPP: LANGE WASSERWAAGE

Messen Sie das Gefälle nach vorne und zur Seite. Geben Sie je Steher die Zugabe zur Gesamthöhe an, zum Beispiel + 3 cm.

6 HANDSKIZZE VON OBEN

Zeichnen Sie Fläche, Hauswand und Maße aus der Vogelperspektive. Markieren Sie Stromeinlass und Wasserablauf.



FRAGEN? RUFEN SIE UNS AN.

Ab Ihrer Anfrage sind wir direkt per WhatsApp und Telefon für Sie da. Sie bekommen die Handynummer Ihres Planungsingenieurs, der Sie von Beginn bis zum Ende betreut.

+43 800 7000 477

kostenfrei, täglich 8 bis 22 Uhr

DAS BRAUCHEN WIR VON IHNEN

- Handskizze von oben mit Länge und Breite
- Höhe (Oberkante Dach) und Zugabe je Steher
- 3 bis 4 Fotos der Fläche
- Untergrund und, bei Wandanbau, Wandmaterial
- Wunsch-Seitenteile und Extras
- Farbe für Rahmen und Lamellen
- Stromeinlass in der Skizze markiert
- Wasserablauf in der Skizze markiert

E-BOOK, HÖRBUCH UND VIDEO-KAUFRATGEBER

Alles, was Sie vor dem Kauf eines Lamellendachs wissen sollten: „Ich kaufe ein Lamellendach!“ als E-Book, zum Anhören und als Video. Kostenlos auf my-pergola24.com und auf unserem YouTube-Kanal.

FUNDAMENT, STROM UND WASSER

Mit guter Vorbereitung steht Ihr Dach schnell und sicher. Die Position jedes Stehers, des Stroms und des Wasserablaufs steht in Ihrem CAD-Plan.

PUNKTFUNDAMENT

DER STANDARD

- Meist je Steher 30 × 30 cm, 60 cm tief
- Bis 10 cm unter dem Terrassenboden möglich: Steher schwebend über dem Belag, mit M12-Gewindeankern verklebt und nivelliert
- Befestigung mit Dübelplatte oder Fundamenthülse

BEI GLASELEMENTEN

STREIFENFUNDAMENT

- Am besten ein Streifenfundament mit ebener Auflage für die Bodenschienen
- Exakt in Waage, dann laufen die Elemente leicht
- Wo die Schienen liegen, zeigt Ihr CAD-Plan

Das genaue Maß richtet sich nach Statik und Frosttiefe vor Ort. Fundamente in Waage und im rechten Winkel anlegen, dann laufen auch alle Seitenteile sauber.

BEFESTIGUNG

Dübelplatte: die einfachste Montage, M12-Betonschrauben liefern wir mit.
Fundamenthülse: die schönste Optik, bei Gefälle mit Distanz-Set und M30-Gewindestange.

WANDMONTAGE

Beton und Stein: Ankerdübel mit M12 sind dabei. Mit Wärmedämmung z. B. fischer Thermax 16, bis 350 kg je Dübel. Holzbalken: Wir prüfen mit Ihnen die Traglast. Trifft Regen die Wand, schützt ein Wetterschenkel.

STROM

Ein 230-V-Anschluss genügt für Dach, Screens, LED und einen Heizstrahler. Für weitere Heizstrahler eine zweite, stärkere Leitung. Anschluss und Abnahme macht eine Elektrofachkraft.

REGENWASSER

Das Wasser läuft durch die Steher in Kanal, Sickerschacht oder Boden. Strom und Wasser passen getrennt in einen Steher.

GENEHMIGUNG

Keine Angst davor: Meist ist es ein einfaches, schnelles Verfahren, ohne Architekt. CAD-Plan und Statik bekommen Sie kostenlos von uns.



AUFBAU DURCH UNSER TEAM?

Dann sollten Fundamente und Zuleitung am Termin fertig sein. Vier Monteure mit Schlossermeister bauen Ihr Dach meist in ein bis zwei Tagen auf.

Kriterium	Luxusprodukt (>1.800 EUR/m²)	Marktstandard (20–25 % teurer)	my-pergola24.com (ab ca. 700 EUR/m²)	Mitbewerber (ab 550 EUR/m²)	Billigprodukt (200–400 EUR/m²)
Materialqualität	Aluminium, 3-5 mm, pulverbeschichtet	Aluminium, 2,5-3 mm	✓ Aluminium, 3-5 mm, pulverbeschichtet	✗ Aluminium, 2-2,2 mm	✗ 1,4-1,8 mm Aluminium
Lamellenlager & Öffnungswinkel	Teilweise Messing, bis zu 140 Grad	Kunststoff, 110-120 Grad	✓ Messinglager mit Edelstahl-Lamellenbolzen – selbstschmierend und wartungsfrei, Öffnung stufenlos bis 140 Grad	✗ Kunststoff, 100-120 Grad	✗ Kunststoff – UV-empfindlich, 90-120 Grad
Lamellenaufhängung	Getrennt vom Querträger	Lasergeschnitten in Querträger	✓ Getrennt vom Querträger mit Aufsatzprofil – kein Wassereintritt in Querträger	✗ gestanzt in Querträger	✗ gestanzt in Querträger
Lamellenantrieb	Stangen- oder Rollenantrieb – Motordetails bekannt	Stangenantrieb – Motordetails bekannt	✓ stabiler Stangenantrieb mit bürstenlosem Elektromotor in hoher Dimensionierung innenliegend verbaut, Motordetails bekannt	✗ keine Motordetails	✗ keine Motordetails, minderwertige Lager und Stange – nicht langlebig
Fundamentbefestigung	Edelstahl – innenliegend	Edelstahl – innenliegend	✓ Edelstahl – innenliegend oder auch als Dübelplatte möglich	✗ Stahlverzinkt – teilw. geringe Wandstärke	✗ Stahlblech verzinkt – keine Zugfestigkeit bei Sturm, Bruchgefahr
Beratung zu Bauvorbereitungen	Ja	Ja	✓ umfassende Beratung mit Detailplänen und Statik auf Wunsch	✗ teilw. Beratung	✗ nur Produktberatung
Schneelast	Bis 400 kg/m² (nie unter 200 kg/m²)	200-280 kg/m²	✓ 250 bis 450 kg/m² je nach Ausführung – Statik auf Spitzenniveau	✗ Max. 150 kg/m²	✗ Einsturzgefahr ab 50 kg/m²
Hagelsicherheit	Ja, robust	Teilweise	✓ Robuste Konstruktion, hagelsicher	✗ Eingeschränkt	✗ Keine Schutzvorkehrungen, starke Beschädigungen
Max. Spannweite einer Lamelle	Bis 4,5 m	4,0 m	✓ 4,5 m	✗ 3,5 m	✗ Bis max. 3,5 m
Maximale Spannweite ohne Mittelsteher	Bis 11 m (ohne Zip-Rollo)	Bis 6 m	✓ Bis 11,5 m / 6,3 m mit Rollo	✗ Max. 5 m	✗ Max. 4 m
Lamellenqualität	Optionen mit Dämmung oder auch Solar	Aluminium, ohne Verstärkung	✓ Eigene Pressform mit 2 Mittelstegen, Dreiecksprofil mit 5 mm Wandstärke am oberen Bug, extreme Biegefestigkeit und Thermofunktion für weniger Kondensat. Mindestens 120 kg Punktlast – während der Montage begehbar	✗ Keine Verstärkung	✗ Dünnwandig, nicht belastbar
Farbauswahl	200+ RAL + Sonderfarben	50+ RAL	✓ 200+ RAL + Sonderfarben auf Anfrage	✗ 10-20 Farben	✗ 1-4 Farben
Regenwasserableitungssystem	Versteckt integriert	Versteckt integriert	✓ Komplett integriert mit innenliegendem Gefälle / Elektro+Wasser in einem Steher möglich, da getrennt	✗ Optional, meist selbst zu planen	✗ Nicht vorhanden
Statikplanung	Inklusive	Gegen Aufpreis	✓ kostenfrei inklusive zum Verwenden für behördliche Einreichungen	✗ Gegen Aufpreis	✗ Nicht verfügbar
Technischer CAD-Detailplan (amtstauglich)	Inklusive	Nur auf Anfrage inklusive	✓ kostenfrei inklusive zum Verwenden für behördliche Einreichungen	✗ Gegen Aufpreis	✗ Nicht verfügbar
Beratung bei Baugenehmigung	Ja – Einreichung immer über Auftraggeber	Ja	✓ Ja – Einreichung immer über Auftraggeber	✗ Gegen Aufpreis	✗ Nicht verfügbar
Windbeständigkeit	Hoch, bis 150 km/h	Bis 120 km/h	✓ Bis 140 km/h	✗ Bis 90 km/h	✗ Sehr eingeschränkt
Steuerungssystem	Smart-Home, App-Steuerung	Per Smart-Home oder Fernbedienung	✓ Optional Smart-Home, 2 Fernbedienungen Standard, Schalter	✗ Nur einfache Steuerung	✗ Manuell
Ersatzteilverfügbarkeit	Langfristig gesichert	5-10 Jahre	✓ Garantiert auf 30 Jahre	✗ 3-5 Jahre	✗ Nicht verfügbar
Langlebigkeit	unbegrenzt bei richtiger Pflege – mehrere Jahrzehnte	15-20 Jahre	✓ unbegrenzt bei richtiger Pflege – mehrere Jahrzehnte	✗ 7-10 Jahre	✗ 3-5 Jahre
Wartung	Bis auf Reinigung keine	Regelmäßige Wartung beweglicher Teile	✓ wartungsfrei auf Jahrzehnte (ausgenommen Reinigung starker Verschmutzung)	✗ häufige Wartung beweglicher Teile	✗ trotz Wartung meist kurze Lebensdauer

Kriterium	Luxusprodukt (>1.800 EUR/m²)	Marktstandard (20–25 % teurer)	my-pergola24.com (ab ca. 700 EUR/m²)	Mitbewerber (ab 550 EUR/m²)	Billigprodukt (200–400 EUR/m²)
Heizfunktion, PV in Lamellen	Optional	Nicht verfügbar	✗ Nicht verfügbar (bewusst – Grund Langlebigkeit, Effizienz, Wartung)	✗ Nicht verfügbar	✗ Nicht verfügbar
Sonderformen	Möglich, mit hohen Aufpreisen	Teilweise	✓ Auf Anfrage ist jede technisch machbare Form ohne Aufpreis möglich (Fixpreis nach m²)	✗ Kaum verfügbar	✗ Nicht verfügbar
Glaselemente	Vielfältige Optionen	Teilweise	✓ Mehrere Optionen lt. Konfigurator	✗ Eingeschränkt	✗ Nicht verfügbar
Zip-Rollos	Hochwertig, windstabil	Standard	✓ Motorisiert, windstabil bis 80 km/h Windlast, UV-beständig und beschichtet – mit Hochdruckreiniger auf Distanz reinigbar	✗ Eingeschränkt, keine Windbeständigkeit	✗ Eingeschränkt, keine Windbeständigkeit, teils mit Handkurbel
Beleuchtung	Integrierte LEDs, dimmbar	Hochwertige LED-Leisten optional	✓ Integrierte, dimmbare LED-Leisten – 3.000 K warmweiß – sehr langlebig bis zu 50.000 Betriebsstunden (bei üblicher Nutzung >25 Jahre)	✗ Keine Dimmfunktion	✗ Nicht verfügbar
Montagefreundlichkeit	Komplex, erfordert Spezialisten	Standard	✓ Einfach, wenn zumindest 1 erfahrener Handwerker im Team ist – wir haben das System selbst entwickelt. Neu ab 2025: Regenrinne in Querträger bereits integriert. Ecke abdichten fertig. Laufende Weiterentwicklung und Optimierung des Systems. Wir garantieren immer die neueste Technik auszuliefern, ab Einführung.	✗ Oft kompliziert, schlechte Anleitungen	✗ Schwierig, schlechte Anleitungen. Teils fehlende Teile oder Aufbauschäden, wegen der Minderqualität
Max. Breite	unbegrenzt	Bis 12 m	✓ unbegrenzt auf Anfrage – im Konfigurator 13,5 m	✗ Max. 9 m	✗ Nur Standardgrößen, keine Sonderformen
Individualisierung	Hohe Aufpreise	Teilweise	✓ Ohne zusätzliche Kosten – jedes Projekt ist ein Einzelstück – jedes Lamellendach wird CAD geschnitten und vor Auslieferung in Handarbeit zusammengestellt. Wir garantieren Form nach Plan und Vollständigkeit. Planung mit Experten, die nur Lamellendächer machen, seit Jahren in direkter Beratung. Schnell und einfach – sofortige Preisauskunft. Kunde misst und übermittelt Wünsche, Maße und Fotos – in wenigen Tagen zum Auftrag nach mehrfachen Korrekturen und Freigaben. Keine Verpflichtung bis zur Anzahlung.	✗ Eingeschränkt	✗ Nicht verfügbar
Zertifizierungen	CE, ISO	CE	✓ CE-konform, Ö-NORM, SIA-Norm und DIN-NORM, geprüft durch Ziviltechnik und Systemzertifizierungsstellen	✗ Teilweise	✗ Keine Zertifizierungen
Witterungsbeständigkeit	Pulverbeschichtung, UV-beständig	Standardbeschichtung	✓ Pulverbeschichtung, UV-beständig	✗ Geringere Qualität	✗ Keine Witterungsbeständigkeit
Preis pro m²	>1.800 EUR	ca. 1.250 EUR	✓ Ab ca. 700 EUR bei großen Dächern, rund 1.100 EUR bei 3 × 3 m (inkl. USt und Lieferung)	✗ Ab 550 EUR	✗ 200-400 EUR, schlechte Qualität
Maximale Schneelast ohne Verstärkung	Bis 300 kg/m²	200-250 kg/m²	✓ 250 bis 350 kg/m², mit Schneelastverstärkung bis 450 kg/m² (getestet mit Sicherheitsreserven)	✗ 150 kg/m²	✗ Keine Sicherheitsreserven
Anpassung an Hausarchitektur	In der Regel ja	Eingeschränkt	✓ Zeitlos und individuell angepasst, nach Kundenwunsch + Erfahrung aus mehr als 450 Projekten (privat und gewerblich). Unsere Experten machen nichts anderes außer Lamellendächer. Pro Jahr mehr als 40.000 Konfigurationen online. Seit über 12 Jahren in gewerblicher Projektierung, seit 2020 auch im privaten Bereich direkt ab Werk ohne Zwischenhändler. Laufende Weiterentwicklung und Optimierung des Systems. Wir wissen, was wir tun. Wir tun nämlich nichts anderes.	✗ Standarddesign	✗ Günstiges, nicht integriertes Design

*Standard 24 Monate Gewährleistung; Garantieverlängerung auf 5 oder 10 Jahre nur gegen Aufpreis (AGB § 18), ohne Aufpreis 24 Monate. Mind. 30 Jahre garantierte Ersatzteilverfügbarkeit bei Motoren und beweglichen Teilen. (Zusendung zur Selbstmontage oder Anfahrt und Installation gegen Aufpreis möglich)

IHR NÄCHSTER SCHRITT

Senden Sie uns Maße, Fotos und Wünsche. Sie bekommen CAD-Plan und Angebot meist in 24 bis 72 Stunden.

+43 800 7000 477

support@my-pergola24.com · my-pergola24.com/konfigurator